

BELEUCHTUNG



**SPANNDECKEN.GMBH**  
*Die Obeneinrichter*



TRACK SCHIENEN



# TRK 01-1\TRK 01-2

## EINPHASEN SCHIENE SOFIMARSEL

TRACK EINPHASEN SCHIENE SOFIMARSEL, LÄNGE 2METER

FARBE: WEIß, SCHWARZ, 220V|16F|IP 20

ANSCHLUßMODUL UND ABSCHLUßELEMENT IM SATZ ENTHALTEN





**IC01-1\IC01-2**

VERBINDER FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



**IC01-3\IC01-4**

VERBINDER FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



**IC01-5\IC01-6**

VERBINDER FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



**IC01-7\IC01-8**

VERBINDER FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE




TRACK LEUCHTEN UND LAMPEN



## TRL01-1/TRL01-2

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL




230V/50Hz

Ø55x100x168 MM

INTEGRATION MIT PROFIL 07-2  
LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

Gu10 (MAX 35W)



230V/50Hz

Ø88x55x120MM

INTEGRATION MIT PROFIL 07-2  
LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

GX53 (MAX 35W)




## TRL01-3/TRL01-4

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



## TRL01-5/TRL01-6

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



220-240V




Ø70x160x220MM



LED 12W 4000K



INTEGRATION MIT PROFIL 07-2



230V/50Hz



Ø55x100x168MM



GU10 (MAX 35W)



INTEGRATION MIT PROFIL 07-2

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

## TRL01-7/TRL01-8

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL

LAMPEN



# SPOT LEUCHTEN




## SPT 01-1\SPT 01-2

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL



## SPT 01-3\SPT 01-4

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL




230V/50Hz

Ø85X60X130MM

**KEINE INTEGRATION INS PROFIL 07-2**

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

GX53 (MAX 35W)



230V/50Hz

Ø81X70MM

**KEINE INTEGRATION INS PROFIL 07-2**

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

GX53 (MAX 35W)






## SPT 01-5\SPT 01-6

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL



## SPT 01-7\SPT 01-8

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL



230V/50Hz


Ø70X100MM

INTEGRATION INS PROFIL 07-2

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GU10 (MAX 35W)



230V/50Hz

Ø55X100MM

INTEGRATION MIT PROFIL 07-2

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GU10 (MAX 35W)






## SPT 01-9\SPT 01-10

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL



## SPT 01-11\SPT 01-12

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL




230V/50Hz

Ø55X70MM

INTEGRATION MIT PROFIL 07-2

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

GU10 (MAX 35W)



220V

60X60X100MM


INTEGRATION MIT PROFIL 07-2

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

GU10 (MAX 35W)

---

SPOT LEUCHTEN



230V/50Hz



Ø70X100MM



GU10 (MAX 35W)




INTEGRATION MIT PROFIL 07-2

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

## SPT 01-13\SPT 01-14

SPOT LEUCHTE SOFIMARSEL

# EINBAUSTRAHLER UND LICHTQUELLEN




L01-1

EINBAUSTRAHLER SOFIMARSEL




L01-2

EINBAUSTRAHLER SOFIMARSEL



FARBTEMPERATUR: 4000K



FARBTEMPERATUR: 4000K




L02-1

EINBAUSTRAHLER SOFIMARSEL




L02-2

EINBAUSTRAHLER SOFIMARSEL




FARBTEMPERATUR: 4000K



FARBTEMPERATUR: 4000K


EINBAUSTRAHLER UND LICHTQUELLEN



Edelstahlgebürstet - rund

E-1199-1



EINBAUSTRAHLER



Chrom - rund

E-1199-2

EINBAUSTRAHLER




GU 10, LED Modul



Ø INNENDURCHMESSER 68 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
Passender Verstärkungsring Ø 70



GU 10, LED Modul



Ø INNENDURCHMESSER 68 MM


LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
Passender Verstärkungsring Ø 70



Edelstahlgebürstet - eckig

E-1199-3



EINBAUSTRAHLER



Chrom - eckig

E-1199-4



EINBAUSTRAHLER




GU 10, LED Modul




Ø INNENDURCHMESSER 68 MM  
LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
Passender Verstärkungsring Ø 70



GU 10, LED Modul




Ø INNENDURCHMESSER 68 MM  
LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
Passender Verstärkungsring Ø 70



weiß - eckig

E-1199-5



EINBAUSTRAHLER



weiß - eckig

E-1199-6



EINBAUSTRAHLER



GU 10, LED Modul



Ø INNENDURCHMESSER 68 MM  
LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
Passender Verstärkungsring Ø 70



GU 10, LED Modul



Ø INNENDURCHMESSER 68 MM  
LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
Passender Verstärkungsring Ø 70



GLAS



SCHWARZ

## L08-4/L08-5 EINBAUSTRAHLER




GLAS



SCHWARZ

## L08-6/L08-7 EINBAUSTRAHLER




GX53 (MAX 15W) + LED 4W



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W



GX53 (MAX 15W) + LED 4W



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GLAS

SCHWARZ

L08-8/L08-9


EINBAUSTRAHLER



SANDWEISS

L08-10

EINBAUSTRAHLER




GX53 (MAX 15W) + LED 4W



$\varnothing$  INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W



GX53 (MAX 15W) + LED 4W



$\varnothing$  INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W



SANDWEISS

L08-11


EINBAUSTRAHLER



SANDWEISS

L08-12

EINBAUSTRAHLER




GX53 (MAX 15W) + LED 4W



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W



GX53 (MAX 15W) + LED 4W



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.  
LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W

EINBAUSTRAHLER UND LICHTQUELLEN



SANDWEISS

L08-13


EINBAUSTRAHLER



SANDWEISS

L08-14

EINBAUSTRAHLER




GX53 (MAX 15W) + LED 4W




Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.

LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W



GX53 (MAX 15W) + LED 4W



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LED RANDBELEUCHTUNG LED 4W


LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GOLD  
**L08-15**  
EINBAUSTRAHLER



STRAHLEND WEISS  
**L08-16**  
EINBAUSTRAHLER




GX53 (MAX 15W)



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GX53 (MAX 15W)



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.




SCHWARZCHROM

L08-17  
EINBAUSTRAHLER




MATT SCHWARZ

L08-18  
EINBAUSTRAHLER



GX53 (MAX 15W)



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GX53 (MAX 15W)



Ø INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



AB COLOR

L08-19


EINBAUSTRAHLER



ROTES KUPFE

L08-20

EINBAUSTRAHLER




GX53 (MAX 15W)



$\varnothing$  INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



GX53 (MAX 15W)



$\varnothing$  INNENDURCHMESSER 90 MM

LEUCHTMITTEL IST NICHT ENTHALTEN.



B01-10/B01-11 SMD TYPE  
LEUCHTMITTEL GU 10




B01-12/B01-15

LEUCHTMITTEL GX 53




220V 8W




GU10

FARBTEMPERATUR: 4000K

LICHTSTROM: 640 LM



220V 11W



GX53

B01-12 FARBTEMPERATUR: 4000K

B01-15 FARBTEMPERATUR: 6000K



**B01-13/B01-14**

LEUCHTMITTEL GX 53



220V 8W




GX53

B01-13 FARBTEMPERATUR: 4000K

B01-14 FARBTEMPERATUR: 6000K



# MAGNETISCHE SCHIENENSYSTEME



# TRM01-1/TRM01-2

MAGNET SCHIENE



48V



TRM01-1  
100x26X52MM



TRM01-2  
200x26X52MM





**IM01-1**

ANSCHLUßMODUL DER MAGNET  
STROMSCHIENE



**IM01-2**

GERADE VERBINDER FÜR MAGNET  
STROMSCHIENE



**IM01-3**

WINKEL VERBINDER FÜR MAGNET  
STROMSCHIENE



**MC01-0**

VERBINDER DES PROFILS MAGNET SCHIENE



**MC01-1**

FERTIGER WINKEL DER MAGNET STROMSCHIENE  
OHNE ANSCHLUßELEMENTE



## ML01-1

MAGNET TRACK LAMPE



## ML01-2

MAGNET TRACK LAMPE



48V



220x22x25MM



LED 12W



IP65

FARBTEMPERATUR: 4000K



48V



328x22x25MM



LED 18W



IP65

FARBTEMPERATUR: 4000K



## ML02-1


MAGNET TRACK LAMPE




48V



340x22x25MM




LED 10W



IP65

FARBTEMPERATUR: 4000K



## ML02-2


MAGNET TRACK LAMPE




48V



600x22x25MM



LED 20W



IP65

FARBTEMPERATUR: 4000K



**ML03-1**

MAGNET TRACK LAMPE




48V



220x22x87MM



LED 12W



FARBTEMPERATUR: 4000K



## ML04-2

MAGNET TRACK LAMPE



## ML04-3

MAGNET TRACK LAMPE



48V



112x22x87MM

FARBTEMPERATUR: 4000K



LED 6W



12W



48V



219x22x87MM

FARBTEMPERATUR: 4000K



LED12W



12W



## ML05-1


MAGNET TRACK LAMPE




48V



246x40x22MM



LED 12W



IP65

FARBTEMPERATUR: 4000K



## ML05-2


MAGNET TRACK LAMPE




48V



360x40x22MM





LED 18W




IP65

FARBTEMPERATUR: 4000K



48V



Ø 58X145X205MM



LED 15W





ML06-1  
ML06-  
2


FARBTEMPERATUR: 4000K

## ML06-1/ML06-2

MAGNET TRACK LAMPE



48V



Ø 30x300x1300MM



LED 10W



ML07-1  
ML07-  
2

FARBTEMPERATUR: 4000K


## ML07-1/ML07-2

MAGNET TRACK LAMPE


MAGNETISCHE SCHIENENSYSTEME



**ML08-1/ML08-2**  
MAGNET TRACK LAMPE



48V



Ø93x30x175 MM




LED 15W



ML08-  
ML08-  
2

FARBTEMPERATUR: 4000K




2 M



**HM01-1**  
HÄNGEELEMENT FÜR MAGNET SCHIENE TRM 01-2

MAGNETISCHE SCHIENENSYSTEME



## PSM01-1


AUSSEN TRAFO FÜR MAGNET  
STROM SCHIENE



100 W / 48 V



220x23x26MM



## PSM01-2

AUSSEN TRAFO FÜR MAGNET  
STROM SCHIENE



200 W / 48 V




310x23x26MM






LED BAND 12V



**LS01-1/LS01-2/LS01-3**  
LED BAND 12V



**LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3**  
LED BAND 12V




12V 4.8W/R.M      5 METERS  
ANZAHL DIODEN: 60 DIODES/METER  
LICHTSTROM: 300 LM/R.M

|        |       |
|--------|-------|
| LS01-1 | 3000K |
| LS01-2 | 4000K |
| LS01-3 | 6500K |



12V 9.6W/R.M      25 METERS  
ANZAHL DIODEN: 120 DIODES/METER  
LICHTSTROM: 700 LM/R.M

|         |       |
|---------|-------|
| LSS01-1 | 3000K |
| LSS01-2 | 4000K |
| LSS01-3 | 6500K |



**LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3**  
LED BAND 12V



**LSS03-1 12V**  
LED BAND RGBW



12V 16W/R.M



5 METERS  
25 METERS

ANZAHL DIODEN: 204 DIODES/METER

LICHTSTROM: 1400 LM/R.M

|         |       |
|---------|-------|
| LSS02-1 | 3000K |
| LSS02-2 | 4000K |
| LSS02-3 | 6500K |




12V 17W/R.M



25 METERS

ANZAHL DIODEN: 60 DIODES/METER

LED BAND 24V



**LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3**  
LED BAND 24V




24V 9.6W/R.M



5 METERS  
25 METERS

ANZAHL DIODEN: 120 DIODES/METER  
LICHTSTROM: 700 LM/R.M

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| LSS01-1 |  | 3000K |
| LSS01-2 |  | 4000K |
| LSS01-3 |  | 6500K |



**LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3**  
LED BAND 24V



24V 16W/R.M



5 METERS  
25 METERS

ANZAHL DIODEN: 204 DIODES/METER  
LICHTSTROM: 1400 LM/R.M

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| LSS02-1 |  | 3000K |
| LSS02-2 |  | 4000K |
| LSS02-3 |  | 6500K |



**LSS03-1 24V**  
LED BAND RGBW



24V 17W/R.M




5 METERS  
25 METERS

ANZAHL DIODEN: 60 DIODES/METER



LED TRAFOS 12V



LED TRAFOS 24V


KLEINERE ABMESSUNGEN

|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| T01-2 | 60W  | 160X40X32MM |
| T01-3 | 100W | 185X46X36MM |
| T01-4 | 150W | 200X60X40MM |
| T01-5 | 200W | 224X69X40MM |

|        |      |             |
|--------|------|-------------|
| TS01-1 | 60W  | 160X40X32MM |
| TS01-2 | 100W | 185X47X36MM |
| TS01-3 | 150W | 200X60X40MM |
| TS01-4 | 200W | 224X69X40MM |

---

LED BÄNDER 24V




165X53X21MM



48V 100W

## TMB01-1 LED TRAFOS 48V 100W



## LED TRAFOS 24V SLIM

|              |      |             |
|--------------|------|-------------|
| SM-100W SLIM | 100W | 168X53X21MM |
| SM-150W SLIM | 150W | 235X53X21MM |
| SM-200W SLIM | 200W | 235X53X21MM |
| SM-300W SLIM | 300W | 308X53X21MM |
| SM-400W SLIM | 400W | 308X53X21MM |



K01-2

2.4G RGBW CONTROLLER



12-24V 24A

BATTERIEN ENTHALTEN



AM 01-1

RGB VERSTÄRKER



12V-24V 24A



77X63X23 MM

---

LED BÄNDER 24V



12-24V

F01-3 20A

PULSE-WIDTH MODULATION  
12\24V



K02-1



K02-2




K02-3


## FUNKSCHALTER 220V



D01-1  
LED DIMMER



220V



LEISTUNG: 2000W/3000W/4000W

1000 W JEDER KANAL


K01-01 2 KANÄLE

K01-02 3 KANÄLE

K01-034 KANÄLE



DC 12V - 24V



LED BÄNDER 24V